



Implantação da PPE nas Unidades Sanitárias (US)


**Módulo 6: Bases Científicas para
Prática de Enfermagem I –
Prevenção e Controlo de
Infecções (PCI)**



IMPLANTAÇÃO DA PPE NAS US



Pessoal
treinado



Testes



Tratamento
profilaxia



UNIDADE DE SAÚDE (Categoria C)

- A pessoa de referencia (treinada em PPE) realiza:
 - ✓ Tratamento imediato da ferida;
 - ✓ Avaliação da ferida e do risco e inicia ou não o tratamento profilático sem a testagem;
 - ✓ Regista e notifica o caso;
 - ✓ Referencia o acidentado para US Categoria A com o Relatório do Acidente (para Testagem e Seguimento);
 - ✓ Orienta o acidentado;
 - ✓ Analisa as causas do acidente e discute formas para este não se repetir.



UNIDADE DE SAÚDE (Categoria B)

- O Enfermeiro ou médico realiza:
 - ✓ Realiza todas as actividades que a US de Categoria C realiza, a incluir a testagem.
 - ✓ O acidentado é referenciado para a US Categoria A como Relatório do Acidente para realizar o seguimento.



UNIDADE DE SAÚDE (Categoria A)

- Estas US estão preparadas para implementar todas as componentes da PPE e servir de referência para as demais US.
 - ✓ Tratamento imediata da ferida;
 - ✓ Avaliação da ferida e do risco e inicia ou não o tratamento profilático após a testagem;
 - ✓ Regista e notifica o caso;
 - ✓ Orienta o acidentado;
 - ✓ Analisa as causas do acidente e discute formas para este não se repetir.
 - ✓ Realiza todo o seguimento.



UNIDADE DE SAÚDE (Categoria A)

- Quando recebe acidentado de US Categoria C:
 - ✓ Testa: se resultado + suspende o tratamento profilático; se resultado da fonte (-) suspende o tratamento profilático;
 - ✓ Se o tratamento profilático for realmente indicado, manter, orientar o acidentado e realizar o seguimento.
- Quando recebe acidentado de US Categoria B:
 - ✓ Reavalia a intervenção adotada;
 - ✓ Realiza o seguimento.



OPERACIONALIZAÇÃO

- As US deverão ter o Kit de início imediato:
 - ✓ KIT 1 (para 3 dias)
Zidovudina (AZT) 300mg + Lamivudina (3TC)
150 mg –
6 comprimidos
 - ✓ KIT 2 (para 3 dias)
Zidovudina (AZT) 300mg + Lamivudina (3TC)
150 mg –
6 comprimidos
Indinavir (IDV) 400mg – 18 comprimidos
- As US Categoria A contarão com os medicamentos para o Tratamento completo durante as quatro semanas.



OPERACIONALIZAÇÃO

As US deverão ter:

- TS treinado:
 - ✓ US Categoria C: médico ou enfermeiro ou uma pessoa de referência disponível;
 - ✓ US Categoria B: médico ou enfermeiro ou uma pessoa de referência disponível que saiba fazer o teste;
 - ✓ US Categoria A: um enfermeiro responsável e um médico de referência.
 - ✓ Uma referência certa, definida;

Os casos de exposição ocupacionais devem ser registados na US onde ocorreram. Casos referidos entram em registos à parte nas Unidades de Referência para evitar duplicação de informação.



RESUMO

- O que é necessário para a PPE funcionar de maneira efectiva?




TRABALHADOR RESPONSÁVEL E TREINADO





TESTES, KIT 1 e 2 E MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS





REFERÊNCIA DEFINIDA

Unidade de Saúde Categoria A

