

## GUIA DE APRENDIZAJE DE PARTO DE NALGAS

PASO / TAREFA	OBSERVACOES		
1. Preparar o equipamento necessário.			
2. Explicar para as mulheres, o que será feito e incentivá-los a fazer perguntas.			
3. Ouça o que ela tem a dizer.			
4. Te dar apoio emocional e tranquilizá-la.			
5. Tenha a certeza que as condições sejam favoráveis para um parto de nadeegas.			
<b>TAREFAS ANTES DO NASCIMENTO DE NÁDEGAS</b>			
1. Lave as mãos cuidadosamente com água e sabão e secá-las.			
2. Use luvas sujeitas a um elevado nível em ambas desinfecção de mãos.			
3. Limpe a vulva com uma solução anti-séptica.			
4. Algaliar a bexiga, se necessário.			
5. Considere a necessidade de anestesia ou bloqueio do nervo pudenda.			
<b>PARTO DE NADEGAS E AS PERNAS</b>			
1. Uma vez que as nádegas entraram na vagina e o colo do útero é totalmente dilatado, dizer as mulheres que você pode oferecer quando vêm as contrações.			
2. Fazer uma episiotomia, é necessária.			
3. Permitir a saída das nádegas até que é conseguido ver a parte inferior das costas e as lâminas do ombro.			
4. Delicadamente, mantenha as nádegas em uma mão.			
5. Em caso das pernas não sair espontaneamente, extrair uma a uma as pernas.			
6. Segurar o bebê pelos quadris (use um campo pré-aquecido)			
<b>PARTO DOS BRACOS</b>			
1. Se sentem os braços e o peito, deixá-lo solto espontaneamente e prestar assistência, se necessário.			
2. Se os braços são estendidos acima da cabeça ou dobrado ao redor do pescoço, aplicam manobrar de Lovet.			
3. Se o corpo do bebê não pode olhar primeiro extrair o braço encontrado na posição anterior, remova o braço encontrado na traseira.			
<b>PARTO DA CABEÇA</b>			
1. Proceder à saída da cabeça através da manobra de Mauriceau-Smellic-Veit.			
2. Observe se ao recém-nascido e determinar se ele precisa de reanimação.			
3. Prosseguir com o parto (implementar técnica da fase ativa com ocitocina).			
4. No momento da entrega, inspecionar o canal de nascimento para determinar se há algum rasgando e retribuir, repará-lo.			
5.- Se fez uma episiotomia, repare.			
6. Fornecer atendimento imediato pós-parto e neonatal, conforme necessário.			
<b>TAREFAS POST PROCEDIMIENTO</b>			
1. Antes de remover as luvas, remova as compressas de gaze e outros materiais de resíduos, colocando-os em um recipiente para evitar derrames ou um saco de plástico.			
2. Coloque os instrumentos em solução de cloro para 0,5 para contaminação.			
3. Mergulhar ambas enguantadas as mãos em uma solução de cloro para 0,5. Tirar as luvas investi-los, jogá-los em um recipiente de derrames ou em um saco plástico.			
4. Lave as mãos cuidadosamente com água e sabão e secá-las.			
5. Informar o usuário sobre o seu estatuto e do seu bebê.			
6. Registro na história os factos e as conclusões do trabalho feito.			
7. Acompanhar o período pós-parto imediato.			

## LISTA DE VERIFICAÇÃO: PARA PARTO DE NALGAS

Coloque um “S” se o passo/tarefa for **satisfatoriamente** executado, um “I” se **não** for **satisfatoriamente** executado, ou **N/O** se não tiver sido observado.

- **Satisfatório:** Executa o passo de acordo com o procedimento ou directrizes padrão
- **Insatisfatório:** Incapaz de executar o passo ou tarefa de acordo o procedimento ou directrizes padrão
- **Não Observado:** Passo, tarefa ou habilidade não executada pelo participante durante a avaliação pelo formador

Participante \_\_\_\_\_ Data da Observação \_\_\_\_\_

PASO / TAREFA	OBSERVACOES		
1. Preparou o equipamento necessário.			
2. Explicou para as mulheres, o que será feito e incentivá-los a fazer perguntas.			
3. Prestou atenção ao que a paciente tinha a dizer.			
4. Te dar apoio emocional e tranquilizá-la. Confirmar as condições sejam favoráveis para um parto de nade gas			
<b>TAREFAS ANTES DO NASCIMENTO DE NÁDEGAS</b>			
1. Lavou as mãos cuidadosamente com água e sabão e secá-las.			
2. Uso luvas sujeitas a um elevado nível em ambas desinfecção de mãos.			
3. Limpo a vulva com uma solução anti-séptica.			
4. Algaliou a bexiga, se necessário. Se foi necessário efectuo bloqueio pudendo			
<b>PARTO DE NADEGAS E AS PERNAS</b>			
1. Fez uma episiotomia, é necessária.			
2. Permitiu a saída das nádegas até que é conseguido ver a parte inferior das costas e as lâminas do ombro.			
3. Apoio as nádegas em uma mão.			
4. Em caso das pernas não sair espontaneamente, extraiu uma a uma as pernas.			
5. Segurou o bebê pelos quadris (use um campo pré-aquecido)			
<b>PARTO DOS BRACOS</b>			
1. Sentou os braços e o peito, deixá-lo solto espontaneamente e prestar assistência, se necessário.			
2. Aplicou a manobrar de Lovet.			
3. Em caso que o corpo do bebê não pode virar para acima da cabeça primeiro extraiu o braço encontrado na posição anterior, girou 180 ° para logo tirar o braço encontrado na parte posterior.			
<b>PARTO DA CABEÇA</b>			
1. Procedeu a extrair a cabeça através da manobra de Mauriceau-Smellic-Veit.			
2. Observou se ao recém-nascido e determinar se ele precisa de reanimação.			
3. Prosseguiu com o parto (implementar técnica da fase ativa com ocitocina).			
4. Inspecionou o canal de parto para determinar algum desgarro.			
5.- Reparou a episiotomia, feita.			
6. Forneceu atendimento imediato pós-parto e neonatal, conforme necessário.			
<b>TAREFAS POST PROCEDIMIENTO</b>			
1. Colocando-os em um recipiente o material usado num saco de plástico cor vermelho.			
2. Colocou os instrumentos em solução de cloro para 0,5 para contaminação.			
3. Mergulhou ambas enguantadas as mãos em uma solução de cloro para 0,5. Tirar as luvas investi-los, jogá-los em um recipiente de derrames ou em um saco plástico.			
4. Lavou as mãos cuidadosamente com água e sabão e secá-las.			
5. Informou o usuário sobre o seu estatuto e do seu bebê.			
6. Registrou na história os factos e as conclusões do trabalho feito.			
7. Acompanhou o período pós-parto imediato.			